

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

TH62 01	Jx cm ⁴ 24,89	Jy cm ⁴ 11,95		TH62 24	Jx cm ⁴ 169,87	Jy cm ⁴ 29,60	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,523 kg/mt			TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,789 kg/mt		
TH62 201	Jx cm ⁴ 27,75	Jy cm ⁴ 12,91		TH62 25	Jx cm ⁴ 92,92	Jy cm ⁴ 29,16	
KASA PROFİLİ-60 mm 2mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,645 kg/mt			TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,560 kg/mt		
TH62 02	Jx cm ⁴ 31,92	Jy cm ⁴ 28,04		TH62 225	Jx cm ⁴ 80,71	Jy cm ⁴ 16,25	
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,895 kg/mt			TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ -2 mm SUPPORTED MULLION PROFILE- 2mm	AĞIRLIK / Weight 2,215 kg/mt		
TH62 03	Jx cm ⁴ 35,24	Jy cm ⁴ 26,33		TH62 11	Jx cm ⁴ 36,91	Jy cm ⁴ 18,09	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,705 kg/mt			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,737 kg/mt		
TH62 04	Jx cm ⁴ 30,36	Jy cm ⁴ 17,66		TH62 211	Jx cm ⁴ 36,91	Jy cm ⁴ 18,09	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,659 kg/mt			KANAT PROFİLİ-2 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,839 kg/mt		
TH62 21	Jx cm ⁴ 28,23	Jy cm ⁴ 18,31		THS62 11	Jx cm ⁴ 37,72	Jy cm ⁴ 19,17	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm (vidalı) TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,767 kg/mt			KANAT PROFİLİ-DÜZ SASH PROFILE-FLAT	AĞIRLIK / Weight 1,756 kg/mt		
TH62 22	Jx cm ⁴ 28,01	Jy cm ⁴ 18,34		TH62 18	Jx cm ⁴ 36,84	Jy cm ⁴ 16,23	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,730 kg/mt			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,720 kg/mt		
TH62 222	Jx cm ⁴ 31,52	Jy cm ⁴ 19,89		TH62 14	Jx cm ⁴ 39,39	Jy cm ⁴ 22,71	
ORTA KAYIT PROFİLİ 81 mm - 2 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,837 kg/mt			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,856 kg/mt		
TH62 226	Jx cm ⁴ 27,28	Jy cm ⁴ 13,75		TH62 214	Jx cm ⁴ 41,70	Jy cm ⁴ 23,46	
ORTA KAYIT PROFİLİ 75 mm - 2 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,670 kg/mt			KANAT PROFİLİ- 2 mm MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,952 kg/mt		
TH62 23	Jx cm ⁴ 36,32	Jy cm ⁴ 45,61		TH62 216	Jx cm ⁴ 13,25	Jy cm ⁴ 5,79	
ORTA KAYIT PROFİLİ 102 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,181 kg/mt			DAR KANAT PROFİLİ- 2 mm MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,691 kg/mt		

⊗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST


THS62 14	Jx cm ⁴ 40,20	Jy cm ⁴ 23,93		THS62 16	Jx cm ⁴ 48,92	Jy cm ⁴ 55,38	
KANAT PROFİLİ-DÜZ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,874 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,301 kg/mt		
TH62 12	Jx cm ⁴ 46,27	Jy cm ⁴ 44,77		TH62 31	Jx cm ⁴ 128,53	Jy cm ⁴ 52,28	
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,132 kg/mt			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,834 kg/mt		
TH62 212	Jx cm ⁴ 49,44	Jy cm ⁴ 46,86		12-32			
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-2mm INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm	AĞIRLIK / Weight 2,267 kg/mt			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,793 kg/mt		
TH62 215	Jx cm ⁴ 34,13	Jy cm ⁴ 27,60		TH62 51	Jx cm ⁴ 20,71	Jy cm ⁴ 20,71	
İÇE AÇILIR KAPI-DAR KANAT PROFİLİ-2mm INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-2mm	AĞIRLIK / Weight 2,115 kg/mt			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,356 kg/mt		
THS62 12	Jx cm ⁴ 47,03	Jy cm ⁴ 46,41		TH62 52	Jx cm ⁴ 28,53	Jy cm ⁴ 23,54	
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-DÜZ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-FLAT	AĞIRLIK / Weight 2,149 kg/mt			EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,679 kg/mt		
TH62 15	Jx cm ⁴ 48,72	Jy cm ⁴ 53,13		TH62 53	Jx cm ⁴ 23,98	Jy cm ⁴ 26,18	
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,250 kg/mt			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,456 kg/mt		
THS62 15	Jx cm ⁴ 49,51	Jy cm ⁴ 55,01		TH62 41			
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,268 kg/mt			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,314 kg/mt		
TH62 13	Jx cm ⁴ 45,58	Jy cm ⁴ 44,84		TH62 42			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,162 kg/mt			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,335 kg/mt		
THS62 13	Jx cm ⁴ 46,35	Jy cm ⁴ 46,54		TH62 43			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ - DÜZ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,180 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,397 kg/mt		
TH62 16	Jx cm ⁴ 48,15	Jy cm ⁴ 53,50		TH62 46			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,283 kg/mt			PİVOT AÇILIM ADAPTÖR PROFİLİ PIVOTING ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,557 kg/mt		

❖ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

10-010225-00			11-022		
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt		CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt	
10-010429-00			11-026		
KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 5,483 kg/mt		CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	
12-91			11-028		
DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight 0,794 kg/mt		CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,302 kg/mt	
04-025025-12			11-030		
KASA T 'Sİ' - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight 0,158 kg/mt		CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt	
11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt		CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,315 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,218 kg/mt		CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt		CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,334 kg/mt	
11-015			12-01		
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,241 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt	
11-017			12-02		
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,136 kg/mt	
11-020			12-03		
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt	

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

12-52				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,279 kg/mt			
12-53				
PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,177 kg/mt			
12-54				
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,326 kg/mt			
12-41				
TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	0,118 kg/mt			

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST


















EP1-01			ASI-H 9730		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-03			ASI-V 816		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1000		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1080		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-V 1275-3		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-F 100A			ASI-V 1275-5		
KAPI ALTI FİRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-PVM 001			ASI-V 0148		
PİVOT MENTEŞE PIVOTING HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS ÇELİK MAKAS TRANSOM STEEL RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet / Piece	

TH62 - 1,8mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL**

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-WH 003			ASI-153 35		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-LS 90815D		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-155 35		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-LS 90185M		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-B 2217		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-B 2215		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-RP 001		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-RS 001		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-DH 40KB			TH62 HOK		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım	
ASI-BRL 90			ASI-WDC 01		
90 LİK BAREL CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece		YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

TH62 - 1,8mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-FUJI 2000			ASI-KT 2650		
AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
				Adet / Piece	
ASI-SB 19			ASI-KT 2308		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	1000 Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-SB 19.1			ASI-KT 2319		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	1000 Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-PB 2326			ASI-KT 3807		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	200 Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-PB 2650			ASI-KT 3830		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	150 Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-KT 1609			ASI-KT 4308		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-KT 1626			ASI-P 100.1		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			250 Adet / Piece	
ASI-KT 1807			ASI-DB 9116		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-KT 1830			ASI-DB 9143		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-KT 2660			ASI-DB 9123		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

[illegible]

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TH62 01				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				24,89	11,95
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326 ASI-KT 2308 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19				1,523 kg/mt	




TH62 02				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				31,92	28,04
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 ASI-KT 4308 ASI-FUJI 2000 ASI-SB 19				1,895 kg/mt	

TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TH62 03				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				35,24	26,33
				AĞIRLIK / Weight	
				1,705 kg/mt	

(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1




TH62 04				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				30,36	17,66
				AĞIRLIK / Weight	
				1,659 kg/mt	

(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 2308	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19.1


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




TH62 21				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				28,23	18,31
				AĞIRLIK / Weight	
				1,767 kg/mt	




ASI-KT 2660-ASI-PB 2326




ASI-FUJI 2000



ASI-DB 9123



TH62 22				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				28,01	18,34
				AĞIRLIK / Weight	
				1,730 kg/mt	



ASI-KT 2660-ASI-PB 2326




ASI-KT 2308



ASI-FUJI 2000



ASI-DB 9123



TH62 23				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				36,32	45,61
				AĞIRLIK / Weight	
				2,181 kg/mt	



ASI-KT 2650-ASI-PB 2650




ASI-FUJI 2000



ASI-DB 9143


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH62 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		169,87	26,60
 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight		
	2,789 kg/mt		

TH62 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		92,92	29,16
 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight		
	2,560 kg/mt		



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





THS SERİSİ DÜZ KANAT PROFİLLERİ THS SERIES FLAT SASH PROFILES



THS62 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		37,72	19,17
		AĞIRLIK / Weight	
		1,756 kg/mt	



THS62 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		47,03	46,41
		AĞIRLIK / Weight	
		2,149 kg/mt	



THS62 13		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		46,35	46,54
		AĞIRLIK / Weight	
		2,180 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL





THS SERİSİ ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ THS SERIES MULTI POINT LOCK SASH PROFILES


THS62 14		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		40,20	23,93
		AĞIRLIK / Weight	
		1,874 kg/mt	



THS62 15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		49,51	55,01
		AĞIRLIK / Weight	
		2,268 kg/mt	



THS62 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		48,92	55,38
		AĞIRLIK / Weight	
		2,301 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ
2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TH62 201				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,75	12,91
				AĞIRLIK / Weight	
				1,645 kg/mt	



TH62 222				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				31,52	19,89
				AĞIRLIK / Weight	
				1,837 kg/mt	



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


TH62 226				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,28	13,75
 ASI-KT 1626	 ASI-KT 1609	 ASI-FUJI 2000	 ASI-DB 9116	AĞIRLIK / Weight	
				1,670 kg/mt	

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ
2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TH62 225	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	80,71	16,25
	AĞIRLIK / Weight	
	2,215 kg/mt	

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





TH62 41




AĞIRLIK / Weight

1,314 kg/mt




TH62 42



AĞIRLIK / Weight



1,335 kg/mt

TH62 43




AĞIRLIK / Weight

1,397 kg/mt



TH62 46



AĞIRLIK / Weight


1,557 kg/mt

TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH62 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,71	20,71
	AĞIRLIK / Weight	
	1,356 kg/mt	






TH62 53	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	23,98	26,18
	AĞIRLIK / Weight	
	1,456 kg/mt	



TH62 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	28,53	23,54
	AĞIRLIK / Weight	
	1,679 kg/mt	

TH62 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	128,53	52,28
	AĞIRLIK / Weight	
	2,834 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


12-32

0,793 kg/mt




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt




12-03

0,313 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt



12-41

0,118 kg/mt




04-025025-12

0,158 kg/mt

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL
















CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
10	11-038	EP2-03	EP1-01
11	11-038	EP2-02	EP1-01
12	11-038	EP2-01	EP1-01
13	11-035	EP2-03	EP1-01
14	11-035	EP2-02	EP1-01
15	11-035	EP2-01	EP1-01
16	11-032	EP2-03	EP1-01
17	11-032	EP2-02	EP1-01
18	11-032	EP2-01	EP1-01
19	11-030	EP2-02	EP1-01
20	11-030	EP2-01	EP1-01
21	11-028	EP2-02	EP1-01
22	11-028	EP2-01	EP1-01
23	11-026	EP2-02	EP1-01
24	11-026	EP2-01	EP1-01
26	11-022	EP2-03	EP1-01
27	11-022	EP2-02	EP1-01
28	11-022	EP2-01	EP1-01
29	11-020	EP2-02	EP1-01
30	11-020	EP2-01	EP1-01
31	11-017	EP2-03	EP1-01
32	11-017	EP2-02	EP1-01
33	11-017	EP2-01	EP1-01
34	11-015	EP2-02	EP1-01
35	11-015	EP2-01	EP1-01
38	11-010	EP2-03	EP1-01
39	11-010	EP2-02	EP1-01
40	11-010	EP2-01	EP1-01
42	11-006	EP2-03	EP1-01
43	11-006	EP2-02	EP1-01
44	11-006	EP2-01	EP1-01
45	11-004	EP2-03	EP1-01
46	11-004	EP2-02	EP1-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INNER OPENING DOORTEK AÇILIR KANAT
SINGLE OPENING SASHÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INNER OPENING DOORTEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
SINGLE TILT-TURN OPENING SASHTEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTER OPENING DOORÇİFT AÇILIR KANAT
DOUBLE OPENING SASHÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTER OPENING DOORÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT
DOUBLE TILT-TURN OPENING SASHKATLANIR KAPI
FOLDING DOORPIVOT AÇILIR KANAT
PIVOT OPENING SASHPARALEL SÜRME KAPI
PARALLEL SLIDING OPENING DOORVASİSTAS AÇILIR KANAT
VENT OPENING SASH








TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



THS SİSTEM DETAYLARI
THS SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS




PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



5




5a





6











6a



7











İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS



DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI



OUTER OPENING DOOR DETAILS




KATLANIR KAPI DETAYLARI

FOLDING DOOR DETAILS


1



2




3




KATLANIR KAPI DETAYLARI FOLDING DOOR DETAILS


4






6



5









7



PARALEL SÜRME DETAYLARI


PARALLEL SLIDING DETAILS




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME THS SİSTEM DETAYLARI
MULTI POINT LOCKING THS SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a




4











5






DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE




MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU					
MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE					
YÜKSEKLİK- HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 09	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19	ASI-PVC TT 20

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING WINDOW ACCESSORIES



TH62 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES






MP-HN 002



MP-HN 002



MP-HN 002




MP-SP 01

MP-SP 01

MP-SP 02

ASI-BRL 90



ASI-DH 001

MP-SP 01

MP-SP 01

1800-35 / 85


TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI CORNER JOINT DETAILS

ÖNERİ : 1




ÖNERİ : 2




TH62 41 (H) = KANAT YÜKSEKLİĞİ - 69mm

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS

ÖNERİ : 1



ÖNERİ : 2






KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH62 01 TH62 01 TH62 01	TH62 11 THS62 11 TH62 18	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,4mm
TH62 01 TH62 01	TH62 12 THS62 12	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 162,8mm
TH62 02 TH62 02 TH62 02	TH62 11 THS62 11 TH62 18	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 122,4mm
TH62 02 TH62 02	TH62 12 THS62 12	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 162,8mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH


FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
TH62 41 = SH - 69mm



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH62 01 TH62 01 TH62 01	TH62 11 THS62 11 TH62 18	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,4mm
TH62 01 TH62 01	TH62 12 THS62 12	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 162,8mm
TH62 02 TH62 02 TH62 02	TH62 11 THS62 11 TH62 18	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 122,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 122,4mm
TH62 02 TH62 02	TH62 12 THS62 12	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 162,8mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 162,8mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH




FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TH62 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ MULTI POINT SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH62 01 TH62 01	TH62 14 THS62 14	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 133mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 133mm
TH62 01 TH62 01	TH62 15 THS62 15	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 173,4mm
TH62 02 TH62 02	TH62 14 THS62 14	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 133mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 133mm
TH62 02 TH62 02	TH62 15 THS62 15	SW = FW - 105,2mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 173,4mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH


FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TH62 - 1,8mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT (PVC KANALLI) ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ MULTI POINT DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
TH62 42 = SH - 69mm



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH62 01 TH62 01	TH62 14 THS62 14	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 133mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 133mm
TH62 01 TH62 01	TH62 15 THS62 15	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 173,4mm
TH62 02 TH62 02	TH62 14 THS62 14	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 133mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 133mm
TH62 02 TH62 02	TH62 15 THS62 15	SW = FW / 2 - 55,1mm GW = SW - 173,4mm SH = FH - 105,2mm GH = SH - 173,4mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT